


Die Premium Spanplattenschraube mit schnellem Anbiss für die federleichte Montage



BAUSTOFFE

- Brettschichtholz
- Brettsperrholz
- Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex)
- Harthölzer
- Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten)
- Sperrholz
- Vollholzplatten
- Weichhölzer
- und viele weitere Holzwerkstoffe

ZULASSUNGEN



VORTEILE/NUTZEN

- Das einzigartige Power-Fast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar.
- Die Schafffräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten.
- Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube.
- Die ETA-Zulassung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer Power-Fast Schrauben.

ANWENDUNGEN

- allg. Holzverbindungen
- Beiziehen von Elementen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Bepunktungen
- Sockelleisten
- Tür- und Metallbeschläge

FUNKTIONSWEISE

- Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen.
- Vollgewindeschrauben sind für die Befestigung von dünnen Bauteilen und in weniger festen Holzwerkstoffen (z.B. Weichhölzern) empfehlenswert.
- Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden.
- Pan-Head Schrauben eignen sich besonders für Metall-Holz-Verbindungen.
- Der Linsensenkkopf eignet sich vor allem für Verbindungen, bei denen der Schraubenkopf sichtbar ist und einen optisch guten Eindruck hinterlassen soll.

TECHNISCHE DATEN



Senkkopf PZ, gvz, blau passiviert, TG

Durchmesser 3,0

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
3,0	35	PZ1	652042	FPF-SZ 3,0 x 35 ZPP 200	■	24
3,0	35	PZ1	652043	FPF-SZ 3,0 x 35 ZPP 1000	■	24
3,0	40	PZ1	652046	FPF-SZ 3,0 x 40 ZPP 200	■	24
3,0	40	PZ1	652047	FPF-SZ 3,0 x 40 ZPP 1000	■	24
3,0	45	PZ1	652050	FPF-SZ 3,0 x 45 ZPP 200	■	30
3,0	45	PZ1	652051	FPF-SZ 3,0 x 45 ZPP 1000	■	30

Durchmesser 3,5

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
3,5	35	PZ2	652075	FPF-SZ 3,5 x 35 ZPP 200	■	24
3,5	35	PZ2	652076	FPF-SZ 3,5 x 35 ZPP 1000	■	24
3,5	40	PZ2	652080	FPF-SZ 3,5 x 40 ZPP 200	■	24
3,5	40	PZ2	652081	FPF-SZ 3,5 x 40 ZPP 1000	■	24
3,5	45	PZ2	652084	FPF-SZ 3,5 x 45 ZPP 200	■	30
3,5	45	PZ2	652085	FPF-SZ 3,5 x 45 ZPP 500	■	30
3,5	50	PZ2	652087	FPF-SZ 3,5 x 50 ZPP 200	■	30

Durchmesser 4,0

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
4,0	30	PZ2	652110	FPF-SZ 4,0 x 30 ZPP 1000	■	18
4,0	30	PZ2	652109	FPF-SZ 4,0 x 30 ZPP 200	■	18
4,0	35	PZ2	652114	FPF-SZ 4,0 x 35 ZPP 200	■	24
4,0	35	PZ2	652115	FPF-SZ 4,0 x 35 ZPP 1000	■	24
4,0	40	PZ2	652119	FPF-SZ 4,0 x 40 ZPP 200	■	24
4,0	40	PZ2	652120	FPF-SZ 4,0 x 40 ZPP 1000	■	24
4,0	45	PZ2	652124	FPF-SZ 4,0 x 45 ZPP 200	■	30
4,0	45	PZ2	652125	FPF-SZ 4,0 x 45 ZPP 500	■	30
4,0	50	PZ2	652129	FPF-SZ 4,0 x 50 ZPP 200	■	30
4,0	50	PZ2	652130	FPF-SZ 4,0 x 50 ZPP 500	■	30
4,0	55	PZ2	652132	FPF-SZ 4,0 x 55 ZPP 200	■	36
4,0	55	PZ2	652133	FPF-SZ 4,0 x 55 ZPP 500	■	36
4,0	60	PZ2	652135	FPF-SZ 4,0 x 60 ZPP 200	■	36
4,0	60	PZ2	652136	FPF-SZ 4,0 x 60 ZPP 500	■	36
4,0	70	PZ2	652137	FPF-SZ 4,0 x 70 ZPP 100	■	42
4,0	70	PZ2	652138	FPF-SZ 4,0 x 70 ZPP 500	■	42

Durchmesser 4,5

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
4,5	35	PZ2	652157	FPF-SZ 4,5 x 35 ZPP 200	■	24
4,5	35	PZ2	652158	FPF-SZ 4,5 x 35 ZPP 500	■	24
4,5	40	PZ2	652162	FPF-SZ 4,5 x 40 ZPP 200	■	24
4,5	40	PZ2	652163	FPF-SZ 4,5 x 40 ZPP 500	■	24
4,5	45	PZ2	652167	FPF-SZ 4,5 x 45 ZPP 200	■	30
4,5	45	PZ2	652168	FPF-SZ 4,5 x 45 ZPP 500	■	30
4,5	50	PZ2	652172	FPF-SZ 4,5 x 50 ZPP 200	■	30
4,5	60	PZ2	652177	FPF-SZ 4,5 x 60 ZPP 100	■	36
4,5	60	PZ2	652178	FPF-SZ 4,5 x 60 ZPP 500	■	36
4,5	70	PZ2	652180	FPF-SZ 4,5 x 70 ZPP 100	■	42
4,5	80	PZ2	652183	FPF-SZ 4,5 x 80 ZPP 200	■	50

Durchmesser 5,0

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
5,0	40	PZ2	652203	FPF-SZ 5,0 x 40 ZPP 200	■	24
5,0	45	PZ2	652208	FPF-SZ 5,0 x 45 ZPP 200	■	30
5,0	50	PZ2	652213	FPF-SZ 5,0 x 50 ZPP 200	■	30
5,0	55	PZ2	652215	FPF-SZ 5,0 x 55 ZPP 100	■	36
5,0	60	PZ2	652220	FPF-SZ 5,0 x 60 ZPP 100	■	36
5,0	60	PZ2	652221	FPF-SZ 5,0 x 60 ZPP 500	■	36
5,0	70	PZ2	652223	FPF-SZ 5,0 x 70 ZPP 100	■	42
5,0	70	PZ2	652224	FPF-SZ 5,0 x 70 ZPP 200	■	42
5,0	80	PZ2	652226	FPF-SZ 5,0 x 80 ZPP 100	■	50
5,0	80	PZ2	652227	FPF-SZ 5,0 x 80 ZPP 200	■	50
5,0	90	PZ2	652228	FPF-SZ 5,0 x 90 ZPP 100	■	60
5,0	100	PZ2	652231	FPF-SZ 5,0 x 100 ZPP 100	■	60
5,0	100	PZ2	652232	FPF-SZ 5,0 x 100 ZPP 200	■	60
5,0	110	PZ2	652233	FPF-SZ 5,0 x 110 ZPP 100	■	70
5,0	110	PZ2	652234	FPF-SZ 5,0 x 110 ZPP 200	■	70
5,0	120	PZ2	652237	FPF-SZ 5,0 x 120 ZPP 200	■	70

Durchmesser 6,0

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Typ	ETA-Zulassung	Gewindelänge Teilgewinde l _g [mm]
6,0	100	PZ3	652266	FPF-SZ 6,0 x 100 ZPP 100	■	60
6,0	110	PZ3	652267	FPF-SZ 6,0 x 110 ZPP 50	■	70
6,0	120	PZ3	652271	FPF-SZ 6,0 x 120 ZPP 100	■	70
6,0	140	PZ3	652276	FPF-SZ 6,0 x 140 ZPP 100	■	70
6,0	160	PZ3	652281	FPF-SZ 6,0 x 160 ZPP 100	■	70
6,0	180	PZ3	652284	FPF-SZ 6,0 x 180 ZPP 100	■	70
6,0	200	PZ3	652287	FPF-SZ 6,0 x 200 ZPP 100	■	70
6,0	220	PZ3	652289	FPF-SZ 6,0 x 220 ZPP 50	■	70
6,0	240	PZ3	652291	FPF-SZ 6,0 x 240 ZPP 50	■	70
6,0	40	PZ3	652242	FPF-SZ 6,0 x 40 ZPP 200	■	24
6,0	50	PZ3	652249	FPF-SZ 6,0 x 50 ZPP 100	■	30
6,0	60	PZ3	652255	FPF-SZ 6,0 x 60 ZPP 200	■	36
6,0	70	PZ3	652257	FPF-SZ 6,0 x 70 ZPP 100	■	42
6,0	70	PZ3	652258	FPF-SZ 6,0 x 70 ZPP 200	■	42
6,0	80	PZ3	652260	FPF-SZ 6,0 x 80 ZPP 100	■	50
6,0	80	PZ3	652261	FPF-SZ 6,0 x 80 ZPP 200	■	50
6,0	90	PZ3	652262	FPF-SZ 6,0 x 90 ZPP 100	■	60
6,0	90	PZ3	652263	FPF-SZ 6,0 x 90 ZPP 200	■	60